

„HSW-LORRESTA” Sp. z o.o.  
ul. Ludwika Tołwińskiego 10  
37-450 Stalowa Wola

.....  
nazwa/pieczęć firmowa

Stalowa Wola, 17.04.2018r.

.....  
miejsowość data

## ZAPYTANIE OFERTOWE

### I. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa: „HSW-LORRESTA” Sp. z o.o.  
Adres: ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 Stalowa Wola  
Tel. 605 059 699  
NIP: 8652066503  
REGON: 830392530  
Email: [chamotjozef@poczta.onet.pl](mailto:chamotjozef@poczta.onet.pl)

II. Rodzaj zamówienia: Dostawa

III. Nazwa zamówienia: Ładowarka teleskopowa – 2 sztuki

### IV. Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń:

- ładowarka teleskopowa typ 1 – 1 sztuka,
- ładowarka teleskopowa typ 2 – 1 sztuka.

Wspólny słownik zamówień (CPV): 43260000-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze

43300000-6 Maszyny i sprzęt budowlany

Ładowarka teleskopowa typ 1 – 1 sztuka, musi być wyposażona oraz posiadać takie parametry techniczne jak:

- moc silnika co najmniej 90 KM, Stage IV lub równoważny,
- udźwig co najmniej 4 000 kg (na kołach),
- udźwig maksymalny na podporach min. 4 900 kg,
- maksymalna wysokość podnoszenia min. 24m,
- maksymalnym zasięgu do przodu min. 21m,
- udźwig na maksymalnej wysokości min. 2 000 kg,
- udźwig przy maksymalnym zasięgu min. 390 kg,
- udźwig liniowo zależny od wysunięcia podpór,

- hamulce tarczowe na obu osiach,
- napęd hydrostatyczny na 4 koła,
- przekładnia dwu biegowa z synchronizatorem,
- wszystkie koła skrętne, „układ kraba”,
- poziomowanie ramy „leveling” +/- 8stopni,
- obrót wieżyczki – 360 stopni (Kolumna Obrotu),
- hydraulika: pompa zębata, min. 115 l/min, min. 275 bar,
- pojemność zbiornika paliwa min. 305 l,
- minimalny promień skrętu do krawędzi opon 4,88 m,
- wysokość/szerokość min. 3,05 m/min. 2,49 m,
- długość transportowa do 6,9 m,
- prześwit pod maszyną na kołach min. 35cm,
- zamknięta kabina z ogrzewaniem,
- otwierana szyba tylna i drzwiowa,
- wycieraczka szyby przedniej, tylnej i dachowej,
- dwie elektroniczne dźwignie sterujące,
- kompletne oświetlenie drogowe i ostrzegawcze,
- cztery niezależne sterowane podpory teleskopowe, automatyczne poziomowanie podpór,
- zaczep holowniczy,
- system automatycznego rozpoznawania osprzętów,
- system programowania ograniczenia prędkości ruchów hydraulicznych,
- system programowania ograniczenia pola pracy,
- szybkozłącze ładownicze – mechaniczne,
- instalacja hydrauliczna do osprzętów,
- instalacja do wyciągarki hydraulicznej,
- widły z karetką,
- przystosowanie do pracy z platformą roboczą,
- pilot sterowania z platformy, system awaryjnego opuszczania, sterowanie radiowe,
- platforma robocza, stalowa, obrotowa -180 stopni, rozkładana, ładowność nim 365 kg,
- wyciągarka o udźwigu 5 ton,
- dostawa maszyny wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

**Ładowarka teleskopowa typ 2– 1 sztuka, musi być wyposażona oraz posiadać takie parametry techniczne jak:**

- moc silnika co najmniej 135 KM, Stage IV lub równoważny,
- udźwig co najmniej 4 500 kg (na kołach),

- udźwig maksymalny na podporach min. 4 900 kg,
- maksymalna wysokość podnoszenia min. 20,9 m,
- maksymalnym zasięg do przodu min. 17,9 m,
- udźwig na maksymalnej wysokości min. 2 450 kg,
- udźwig przy maksymalnym zasięgu min. 790 kg,
- udźwig liniowo zależny od wysunięcia podpór,
- hamulce tarczowe na obu osiach,
- napęd hydrostatyczny na 4 koła,
- przekładnia dwu biegowa z synchronizatorem,
- wszystkie koła skrętne „układ kraba”,
- poziomowanie ramy „leveling” +/- 8 stopni,
- obrót wieżyczki – 360 stopni (Kolumna Obrotu),
- hydraulika: pompa zębata, min. 115 l/min, min. 275 bar,
- pojemność zbiornika paliwa min. 305 l,
- minimalny promień skrętu do krawędzi opon 4,88 m,
- wysokość/szerokość min. 3,05 m/min. 2,49 m,
- długość transportowa do 6,9 m,
- prześwit pod maszyną na kołach min. 35cm,
- zamknięta kabina z ogrzewaniem,
- otwierana szyba tylna i drzwiowa,
- wycieraczka szyby przedniej, tylnej i dachowej,
- dwie elektroniczne dźwignie sterujące,
- kompletne oświetlenie drogowe i ostrzegawcze,
- cztery niezależne sterowane podpory teleskopowe, automatyczne poziomowanie podpór,
- zaczep holowniczy,
- system automatycznego rozpoznawania osprzętów,
- system programowania ograniczenia prędkości ruchów hydraulicznych,
- szybkozłącze ładowarkowe – mechaniczne,
- instalacja hydrauliczna do osprzętów,
- instalacja do wyciągarki hydraulicznej,
- widły z karetką,
- przystosowanie do pracy z platformą roboczą,
- pilot sterowania z platformy, system awaryjnego opuszczania, sterowanie radiowe,
- platforma robocza, stalowa, obrotowa -180 stopni, rozkładana, ładowność nim 365 kg,
- wyciągarka o udźwigu 5 ton,
- dostawa maszyny wykonana przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.

Dostawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą, specyfikację oferowanych maszyn. Specyfikacja oferowanych maszyn musi zawierać wszystkie informacje odpowiadające treści zapytania ofertowego. Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów przedstawiających dokładne parametry techniczne z niniejszego zapytania, np. – opisów technicznych, katalogów, kart charakterystyk maszyn, instrukcji obsługi, dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia. Brak tego typu dokumentów oraz wymagań określonych przez Zamawiającego powoduje odrzucenie oferty.

#### V. Termin odbioru końcowego

Termin odbioru końcowego maszyn (potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej **max do 22.06.2018 roku** w siedzibie Zamawiającego.

#### VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga).

Lp.	Kryterium (symbol)	Waga kryterium
1	Cena brutto (C)	70%
2	Termin dostawy (D)	15%
3	Gwarancja (G)	15%

#### VII. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:

##### 1. Kryterium: C – Cena brutto – Waga 70%:

- a. **UWAGA! Oferta powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.**
- b. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie euro (EUR) – oferta zostanie przeliczona po średnim kursie euro NBP aktualnym na dzień otwarcia ofert.
- c. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- d. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego z pkt. IV.
- e. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 70 pkt.

## 2. Kryterium D – Termin dostawy przedmiotu zamówienia – waga 15%

- a. Termin dostawy przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego do siedziby Zamawiającego.
- b. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki) od dnia podpisania umowy (przewidywany termin podpisania umowy 23.05.2018 roku)
- c. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

### Termin dostawy maszyn czerwiec 2018 rok

Termin odbioru końcowego (potwierzonego protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do **22.06.2018** roku w siedzibie Zamawiającego.

## 3. Kryterium G - Gwarancja – waga 15%

- a. Okres gwarancji należy podać w miesiącach (pełne jednostki), licząc od momentu uruchomienia przedmiotu zamówienia (potwierzonej protokołem).
- b. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia określony w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierzonego protokołem zdawczo-odbiorczym).

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

Punkty przyznane w kryterium ceny brutto, kryterium terminu dostawy, kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane.

Lp.	Nazwa kryterium	Sposób oceny
1	Cena brutto	najniższa cena oferowana brutto/cena brutto badanej oferty x 70 punktów
2	Termin dostawy	najkrótszy termin liczony w tygodniach/ termin oferty badanej x 15 punktów

3	Gwarancja	okres gwarancji oferty badanej w m-cach/ najdłuższy okres gwarancji w m-cach x 15 punktów
---	-----------	---

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

$$\Sigma = C + D + G$$

Gdzie:

$\Sigma$  – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA BRUTTO”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”

Załączniki do zapytania ofertowego dostępne na stronie <http://www.lorresta.pl/rpowp.html>

Informacje zostały umieszczone także na stronie <https://zamowieniarpo.podkarpackie.pl>

#### VIII. Miejsce, sposób i termin składania oraz otwarcia ofert

1. Miejscem składania ofert: ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.
2. Oferta powinna zostać złożona w terminie **od 17.04.2018 do 18.05.2018** roku do godziny 15:00. W przypadku przesyłania oferty Poczta Polska bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres: ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.
3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej wraz z dopiskiem „*Oferta na dostawę fabrycznie nowych ładowarek teleskopowych - 2 sztuki*”. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim, opatrzona datą, miejscowością wystawienia i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być ponumerowane i trwale spięte. Powinna zawierać dokumenty potwierdzające dokładne parametry techniczne z niniejszego zapytania, np. – opisy techniczne, katalogi, karty charakterystyk maszyn, opisy techniczne, instrukcje obsługi, dla każdej maszyny stanowiącej przedmiot zamówienia.
6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
7. Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
8. **Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 18.05.2018r. o godzinie 16.00 w miejscu składania ofert: ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 Stalowa Wola.**

9. Wszyscy oferenci biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia, będą mieli możliwość uczestniczenia osobiście w posiedzeniu otwarcia kopert z ofertami we wskazanym terminie i miejscu (ul. Ludwika Tołwińskiego 10, 37-450 Stalowa Wola, godz. 16.00 w dniu 18.05.2018). Zamawiający przed otwarciem kopert z ofertami poda do wiadomości oferentów kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W trakcie spotkania Zamawiający poinformuje również oferentów o ilości złożonych ofert, a także poda nazwy i adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert (kryterium: cena brutto, kryterium: termin dostawy, kryterium: gwarancja). Oferenci podczas spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
10. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru zostaną niezwłocznie wysłane do oferentów.
11. Wszyscy oferenci będą mieli możliwość uzyskania w wybrany sposób (w siedzibie Zamawiającego, lub elektronicznie) wglądu do pełnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia, zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego w każdym czasie bez podania przyczyny, w szczególności, gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia będzie niższa od oferty wygrywającej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w postępowaniu z powodu rażąco niskiej ceny. W takim wypadku, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
13. Oferent ma możliwość składania pytań do niniejszego Zapytania ofertowego.
14. Zamawiający udziela odpowiedzi ws. treści Zapytania ofertowego, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie nie później, niż do końca dnia 11.05.2018r. Jeżeli prośba taka wpłynęła w terminie późniejszym albo prośba ta dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z oferentami: szczegółowych informacji nt. przedmiotu zamówienia udziela Pan Józef Chamot w formie pisemnej (poczty elektronicznej) pod adresem e-mail: [chamotjozef@poczta.onet.pl](mailto:chamotjozef@poczta.onet.pl)

#### **IX. Informacje na temat zakresu wykluczenia.**

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
  - e. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
2. Za spełnienie warunku o którym mowa powyżej, Zamawiający uzna, jeżeli będzie miał możliwość podpisania oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami i załącznika nr 3 do zapytania ofertowego - wzór oświadczenia o nieistnieniu konfliktu interesów.
3. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zapytania ofertowego albo powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym zostaje wykluczony, a jego oferta odrzucona.
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

#### **X. Warunki, zmiany umowy, kary umowne i odstąpienie od umowy:**

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

#### **XI. Postanowienia końcowe:**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zapytaniu ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### **Załączniki:**

1. zał. 1 Protokół postępowania o udzielenia zamówienia publicznego (wypełnia Zamawiający)
2. zał. 2 Oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami (wypełnia Zamawiający)
3. zał. 3 Oświadczenie o nieistnieniu konfliktu interesów (wypełnia Zamawiający)

**HSW-LORRESTA** Sp. z o.o.  
37-450 Stalowa Wola  
ul. Ludwika Tołwińskiego 10  
REGON 830392530  
NIP 865-20-66-503

**PREZES ZARZĄDU  
HSW-LORRESTA Sp. z o.o.**

*Józef Chamot*

.....  
(podpis i pieczęć zamawiającego)